

Aufstellen und Befüllen eines Hochbeets

Es gibt viele Möglichkeiten ein Hochbeet einzurichten. Die Folgende ist eine Variante:

1. Wenn sie das Hochbeet zerlegt kaufen, montieren sie es mit den dazu gelieferten Schrauben. Sie können dabei nach der unten aufgeführten Bildabfolge vorgehen. Elemente sind oben nummeriert. Ecke 1 zu Ecke 1. Ecke 2 zu Ecke 2. Ecke 3 zu Ecke. Ecke 4 zu Ecke 4.



1) Seiten- und Rückwand aufbauen, anschrauben



2) Vordere Wand ansetzen und anschrauben



3) Zweite Seitenwand anschrauben



4) Transportlisten an Seitenwänden entfernen



Beim Aufstellen Beschriftung der Ecken beachten

2. Die Fläche, auf der das Hochbeet zu stehen kommt, sollte aus Erde bestehen. Nötigenfalls Gras mit Wurzeln ausstechen und zur Seite legen.



3. Als Mäuseschutz kann man den Boden mit einem Metallgitter versehen. (optional)



4. Das Hochbeet auf den vorbereiteten Boden stellen und mit Hilfe einer Wasserwaage ausrichten.



5. Als Schutz vor der feuchten Erde im Hochbeet, kann man das Holz mit einer Noppenfolie versehen. Beim von Ihnen gekauften Produkt ist keine Noppenfolie integriert. Diese gibt es im Baumarkt und kann angetackert werden, optional. Wir verkaufen es ohne Folie, weil es so ein reines Naturprodukt und langfristig kompostierbar ist.



6. Befüllt wird das Hochbeet mit verschiedenen Materialien. Zuunterst wird Unvergorenes wie z.B. Äste, Grasabschnitte oder Rüstabfälle aus der Küche eingefüllt. Danach wird der Kompost darauf gewendet (Kompost von oben nach unten in das Hochbeet füllen). Dann kommen die Grasmatten (grüner Teil nach unten), gefolgt von vergorenem Kompost gemischt mit Gemüseerde. Den Abschluss macht die herkömmliche Pflanzenerde, womit das Hochbeet randvoll befüllt werden kann. Die Befüllung wird sich senken, während sich das Unvergorene zersetzt. Die verschiedenen Schichten erzeugen bei der Zersetzung Wärme und Energie. Je nach Befüllung kann die Mehrenergie im Hochbeet bis 4 Jahre andauern.



1) Äste zuerst einfüllen



2) Danach Kompost und/oder Rüstabfälle aus der Küche darüber füllen



3) Grasabschnitte umgekehrt darüberlegen



4) Vergorener Kompost gemischt mit Gemüseerde darüber füllen



5) Schliesslich randvoll auffüllen mit Pflanzenerde

7. Nun wird das Hochbeet befüllt: Im ersten Jahr können viele starkzerrende Pflanzen angebaut werden (von der Befüllung kommt Wärme und Energie von unten). Hängepflanzen können am Rand gepflanzt werden und aus dem Hochbeet rauswachsen.

